V-23



V-23

Dados técnicos construtivos	Valores
Número de Telas	2 (duas)
Tecidos	100% poliester
Trama	Flexível
Lado Superior	Cobertura Poliolefina
Cor	Transparente
Espessura da Cobertura	0,80 mm
Espessura Total da Correia	2,80 mm
Peso	2,50 Kg/m²
Largura de Produção	2000 mm

Tensões Admissíveis	Valores
Carga de ruptura	180 Kgf/cm
Carga a 1% de alongamento	18 Kgf/cm

Diâmetro Mínimo do Tambor	Valores
Na flexão	80 mm
Na Contra-flexão	100 mm

Temperatura de Trabalho	Valores
Mínima	- 20° C
Máxima	70° C

Emendas Recomendadas	
Vulcanizada:	Escalonada
	Simples Z
Grampos:	Alligator Staple 62
	Clipper 30P

Aplicação

Em transporte horizontal e de pequena inclinação de alimentos.
Para indústria de tabaco.

SAMPLA DO BRASIL IND. COM. CORREIAS LTDAS
Rod Pedro Eroles SP 88 Km 33, 930 - Caputera - Arujá - SP / Cep 07434-090
Tel.: 11 2144-4500 **Fax:** 11 2144-4550 **E-mail:** vendas@sampla.com.br